ÉDITIONS SCIENTIFIQUES ET COLLECTIONS DU CABINET ENTOMOLOGIQUE

E. LE MOULT

4, rue Duméril — Paris - XIII[e]

Tél. 3 lignes groupées : Gob. 83-40 — R. C. 480 40.

Chèques postaux : PARIS 672-86.

Ce prospectus étant destiné à tous les pays du monde et ne pouvant être établi en toutes les monnaies nous avons mis les prix en unités sur la base du dollar U. S. A. ; il sera donc facile pour chaque pays de calculer les prix exactement.

L'équivalence des prix du présent prospectus qui sont indiqués en caractères gras sont exprimés en Unités nouvelles valant cinq unités de nos anciens catalogues d'avant 1914 établis en Francs or, soit sur l'équivalence du cours des monnaies au 1[er] décembre 1945 (date à laquelle ce tarif a été établi.

10 unités représentant un dollar américain. **40** unités une livre anglaise. Cette équivalence durera tant que ces différentes monnaies se maintiendront à leur relativité actuelle avec la base or. Les prix en unités seront désignés en chiffres avec caractères gras.

En cas de changement de cette relativité, demander à la Direction la nouvelle équivalence de l'unité par rapport aux différentes monnaies. Pour les autres pays se baser sur la relation de leurs monnaies par rapport au dollar U. S. A. suivant les bases des différents changes.

Ce système permettra à chaque correspondant de calculer les prix ci-dessous sans qu'il soit besoin d'établir un tarif spécial pour chaque pays.

Pour le franc français l'équivalence est donc calculée sur la base d'une unité = le dixième d'un dollar soit actuellement 12 francs. Il sera fait toutefois un régime aussi favorable que possible aux collectionneurs français pendant un certain temps. En effet à titre provisoire certains prix du présent tarif pourront être évalués pour la France continentale, la Corse, toute l'Afrique du Nord française, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane Française sur la base d'une unité = 6 à 8 francs au lieu de 12 sauf sur les paiements qui seraient faits en insectes. D'ailleurs, afin de faciliter les transactions, les paiements seront acceptés en insectes pendant quelques temps.

La guerre étant terminée, le Cabinet entomologique E. LE MOULT va reprendre son activité ancienne sur toute la surface du globe tant au point de vue entomologique (achat et vente de chasses originales et insectes à la pièce) qu'au point de vue de ses éditions sur l'Histoire Naturelle.

Pour cette dernière partie, la Cabinet qui éditait déjà l'importante Encyclopédie Lépidoptérologique « Les MACROLÉPIDOPTÈRES DU GLOBE » par A. SEITZ et la Revue NOVITATES ENTOMOLOGICAE, fondée en 1931 (voir renseignements plus loin) a racheté en 1943 la célèbre revue Entomologique Internationale « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA » fondée en 1892 par le très distingué entomologiste Eugène BARTHE, décédé cette année en mai dernier.

La réputation mondiale de cette revue n'est plus à faire, elle a été pendant plus d'un demi-siècle la revue la plus vivante et la plus sympathique aussi bien pour les jeunes entomologistes que pour les spécialistes avancés.

Elle a été le trait d'union de relations amicales entre des milliers d'entomologistes du monde entier grâce au Comité d'Etudes composé d'une série des meilleurs spécialistes et aussi par le fait que chaque membre était de droit membre de l'Union Entomologique sans avoir de cotisation supplémentaire à verser. L'Union Entomologique est actuellement en voie de réorganisation.

Il serait souhaitable qu'en dehors des sections départementales françaises de l'Union il se forme des sections pour chaque pays étranger où il se trouvera assez d'abonnés de Miscellanea Entomologica. Cela faciliterait énormément les échanges entomologiques internationaux. Il sera d'ailleurs organisé un office d'échange d'insectes entre les différentes sections de France et de l'Etranger.

C'est pourquoi la direction de la Revue demandera à ses abonnés ANCIENS et RÉCENTS de faire le plus possible de nouveaux abonnés. C'est pour cela que nous recommandons à tous ceux qui recevront le présent prospectus de le communiquer à leurs amis et collègues. Au besoin la Direction tiendra à leur disposition quelques exemplaires en supplément.

En faisant un grand nombre d'abonnés la Revue pourra non seulement coûter moins cher, mais il sera possible d'en augmenter l'importance, donc tout le monde y gagnera à tous les points de vue.

Les ÉDITIONS SCIENTIFIQUES E. LE MOULT, depuis leur acquisition de la Revue « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA », ont tenu en premier à terminer la fin du volume XL en faisant paraître fin 1943 les fasc. 7-8-9- et 10 de ce volume qui contient entre autres choses le tableau de parution de la revue et de ses suppléments depuis sa fondation en 1892.

Ensuite elles ont fait paraître le volume XLI (année 1944) qui a eu un très gros succès près de tous les entomologistes qui l'ont reçu ou lu. Le prix de ce volume est, maintenant que l'abonnement est terminé, de **75** Unités. Le prix pour l'abonnement du volume XLII en cours est de **51** pour la France compris les ports recommandés, et de **62** Unités pour l'étranger compris également le prix des ports recommandés.

Les prix auxquels seront calculés les suppléments en cours d'édition seront les suivants : la feuille de 16 pages in-8 : **7½**, planche en noir : **5**, la couverture : **4**. (Pour les abonnés ayant des provisions versées d'avance avant la mise à l'impression, il sera accordé 20% de remise et pour ceux les achetant après l'impression 10%).

Vous trouverez ci-joint des bulletins de souscription pour « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA », les « MACROLÉPIDOPTÈRES du GLOBE » et « NOVITATES ENTOMOLOGICAE » et plus loin des renseignements de prix pour ces deux dernières publications.

Pour les paiements de l'Etranger nous tenons absolument à être payés en mandats ou chèques libellés en dollars ou en livres sterling ou bien en monnaies du pays d'origine sur l'équivalence du dollar, sauf entente préalable sur la base indiquée en tête de ce prospectus, toutefois la Direction préfère, pour les paiements, recevoir des offres de bonnes espèces de Lépidoptères ou de Coléoptères des régions habitées par les correspondants de la Revue.

Pour les deux publications « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA » et « NOVITATES ENTOMOLOGICAE » il a déjà été et sera encore édité quantité de suppléments très intéressants sur toutes les branches de l'entomologie.

Actuellement est presque terminée la publication d'un supplément important avec une série de planches en noir « RÉVISION DES APATURINAE DE L'ANCIEN MONDE ».

Pour ceux désirant ce supplément et voulant bénéficier des avan-

tages accordés aux souscripteurs, il est utile d'envoyer une provision de **160** à **200** Unités.

Les auteurs des différentes parties du Globe pourront soumettre à nos Comités de rédaction des deux Revues « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA » et « NOVITATES ENTOMOLOGICAE » les manuscrits en Français qu'ils voudraient voir publier sur n'importe quelle spécialité entomologique (Systématique, Biologie et Physiologie). Les travaux importants seront édités sous la forme de « suppléments » paginés à part.

La Revue « MISCELLANEA » sera surtout consacrée aux travaux sur les insectes paléarctiques et la Revue « NOVITATES ENTOMOLOGICAE » aux exotiques.

Des conditions spéciales seront faites pour les pays dont les changes seront défavorables par rapport au franc français.

PRIX DES SUPPLÉMENTS OU EXTRAITS DE « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA »

Les abonnés ayant payé l'année en cours auront droit à 10% de remise sur les prix ci-dessous. Abréviations : p. = page - f. = figure pl. = planche - ph. = photographie - fn. = faune - n. = nouveau ou nova - v. = variétés - r. = race - s-sp. = sous-espèce - g. = genre - s-g. = sous-genre - fl. = flore.

K. BRAMSON, Rhopal. d'Eur. et du Caucase, 142 p. 1 pl. **75** Unités.

STIERLIN, Curculionidae d'Eur. Brachyderini, 96 p. **54**.

KUWERT, Heteroceridae d'Eur. 27 p. 1 pl. **12**.

REITTER, 1° : Carabini d'Eur. 158 p. **60** - 2° : Harpalini, Licinini 117 p. **45** - 3° Pogonini 16 p. **9** - 4° : Brachyderinae 24 p. **15** - 5° : Lamel. d'Eur. Melolonthini, 85 p. **40** - 6° : Lucanides et Lamel. coproph, 208 p. **75** - 7° : Tab. des Donnaciini d'Eur. trad. par L. Puel avec révis. par le trad. 28 p. **12**.

FLEISCHER, Carabidae d'Eur. Scaritini, 34 p. **12**.

SCHMIDT, Histeridae d'Eur. 56 p. **20**.

J. MULLER, Bembidium d'Eur. et de la région Médit. 100 p. **40**.

V. MAYET, faune ent. des Pyr. Or. Coléop. des Albères, 132 p. **75**.

ANDRÉ et LUCAS, tab. anal. des Lépid. de France, de Suisse et de Belgique, 1re partie : Macrolép. 332 p. 10 pl. en noir : **115**.

J. VACHAL, 1° : Rev. Syn. des sp. Eur. et Afr. du g. Xylocopa, 44 p. **15** - 2° : Et. sur les Halictus d'Am. 104 p. **40**..

MEUNIER, Ins. de l'Aquitan. de Rott (de Rhénanie) 16 p. 2 pl. **12**.

G. SEIDLITZ, Dytiscides et Gyrinides d'Eur. 132 p. **45**.

A. HUSTACHE, Ceuthorrhynchini, Fn. fr. Rhén. 314 p. 29 f. **100** - 2° : Apionini, 286 p. 94 f. **90**. - 3° : Magdalini 32 p. **12**.

M. des GOZIS - 1° : Dytiscidae, Fn. fr. rhén. 248 p. 18 f. **80** - 2° : Gyrinidae, 24 p. 4 f. **10** - 3° : Hydrophilidae 215 p. 18 f. **80**.

AGNUS et PLANET, Excursion entomologique en Corse. 16 p. **6**.

E. BARTHE, 1° : Cicindel. Fn. fr. Rhén. 22 p. **8** - 2° : Cicind. (2° édit.) 41 p. 23 f. **15** - 3° : Carabidae, 1° Edit. 536 p. 31 f. **225** - 4° : Carabidae 2° édit. roman. seul. pour le début. 172 p. **60** - 5° : Liodidae p. 9 f. **45** - 6° : Heterocidae 36 p. 22 f. **15** - 7° : Georyssidae 12 p. 9 f. **6** - 8° : Dryopidae 75 p. 53 f. **30** - 9° : Cerophytidae, Eucnemidae 48 p. 15 f. **20** - 10° : Throscidae 24 p. 10 f. **10** - 11° : Catal. des Coléopt. de France et de Corse 120 p. **36** - 12° : Catal. suppl. (add. corrig.) 54 p. **10** - 13° : Cat. Impr. recto pour étiq. les 2 part. **45** - 14° : la vie et les trav. de Ste-Claire Deville 10 p. 1 pl. **6** - 15° : Tab. anal. ill. coléop. de la fn. fr. Rhén. : Adephaga (term.) 472 p. nombr. f. et début des

Polyphaga 16 p. total 448 p. **150** - 16° : La vie et les travaux de VACHER DE LAPOUGE 3 p. 1 pl. **6.**

G. HOULBERT et E. BARTHE, 1° : Fn. fr. rhén. Lagriidae 16 p. 10 f. **8** - 2° : Mélandryd. 72 p. **26** - 3° : Lucanid. et Scarab. (en cours) 240 p. **75.**

G. de LAPOUGE, 1° : Carabes n. 248 p. **75** - 2° : Carabini tabl. des s. trib. g. et des. s-g. 30 p. 1931, **15** - 3° : s-trib. des Calosomina. 10 p. **6** - 4° : Calosom. nova 21 p. **10** - 5° : Les Ceroglosses, 8 p. **6.**

Du BUYSSON, 1° : Tabl. anal. des Elater. de la fn. fr. rhén. 272 p. **100** - 2° : Epoque d'Eclos. des Altises et biol. et caract. de quelq. Thyannus de France, 39 p. **15** - 3° : Hoplia cœrulea et div. sp. 4 p. (1905) - 4° : H. brunnipes Muls. (nec. Bon.) égale hungarica 2 p. **4** - 5° : Obs. sur Nanophyes hemisphaericus et annulatus Arag. 3. p. **5.**

J. DELAGE, Color. et pigments chez les ins. 32 p. 3 pl. **12.**

L. FALCOZ, Tabl. anal. des Cryptoph. de la fn. fr. rhén. 192 p. 141 f. **60.**

F. BERNARD, Ins. terricoles du Ht-massif de Néouvielle, 7 p. **4**

RAYNAUD, 1° : Hybr. d'élev. de Carabus 34 p. 15 - 2° : Larves de Carabidae, 104 p. 4 pl. **55.**

FAVAREL, Souvenirs de chasses, 92 p. 10 pl. **30.**

G. DUFOUR, Zygænides de l'Auvergne **5.**

PUEL, 1° : Notes sur les Carabides, 1re série 1914 à 1925, 64 p. **26.** 2° : Notes sur les Carabides, 2e série 1935 à 1939, 262, p. **100.** - 3° : Tab. an. fn. fr. rhén. (carab. tome II) 55 p. **22.**

W. CHAPMAN, Cont. à la connais. du G. Staphylinus 1934, 7 p. **15.**

Dr AUZAT, Histeridæ (en cours de par.) déjà paru. 162 p. **60.**

LAMBERTIE, Hémiptères du S. O. de la France, 103 p. **40.**

SIETTI, 2° voyage aux Iles Baléares (capt. entom.) 8 p. **6.**

PIONNEAU, Papilionidæ et Pieridæ Girondins, 12 p. **7.**

KIEFFER, Zoocecidies d'Europe 88 p. (ouv. non term.) **40.**

F. GUIGNOT, les Hydrocanthares de France, 1057 p. 7 pl. 558 f. **145.**

THÉRY, Notes div. sur les Buprestes de France et rect. syn. 84 p. **40.**

CANNAVIELLO, 1° : Contr. à monogr. des s-g. Grapta, Vanessa, Polygonia 1900 5 p. **7** - 2° : s-g. Pyrameis (1900) 3 p. **4** - 3° : Papilionidæ des Prov. mérid. de l'Italie (1901) 6 p. **5** - 4° : About some rhopaloc. coll. near Erythr. col. (1902) 8 p. **7** - 5° : Noctuæ de la Région du Vésuve (1901) 5 p. **6** - 6° : Sur des Rhopaloc. du Territ. d'Adi Ugri, 10 p. **5.**

FRUHSTORFER, Rhopal. n. de Malaisie (Danais ishma tontoliensis et Terias lombokiana) (1897) 2 p. 1 pl. **7.**

GRIFFINI, 1° : sur quelq. Locustides de Pérak (1897) 4 p. **6** - 2° : Cat. Syn et topogr. Haliplidum et Pelobiidum hucusque in Italia repertorum (1897) 8 p. **7** - 3° : Ailes des Haliplidæ (1897) 2 p. 2 f. **5** - 4° : Tryxalidæ, Caloptenidæ et Tettigidæ du Piémont (1897) 7 p. **6** - 5° : Rhyssa clavata (1896) 3 p. **5** - 6° : Cicadidæ, Membracidæ, Scaridæ (1896) 2 p. **4** - 7° : Catal. syn. et topogr. rhynchotorum aquatilium hucusque in Italia Repert. (1896) 17 p. **10** - 8° : Les Phyllidæ 5 p. **4** - 9° : Tentamei Catalogi Conocephalidum 14 p. **7** - 10° : Nomencl. ent. 2 p. **4** - 11° : Vol. des Dystisc et Phén. qui le précèdent 8 p. **6.**

CHOBAUT, 1° : Polyarthron Jolyi Pic (1897) 3 p. **5** - 2° : Cinq coléop. nov. de la n. Circa-Méditer. (1897) 2 p. **4.**

NICOLAS, 1° : Larves et nymp. d'Hym. Odyneres simplex (1897) 6 p. **6** - 2° : Malachius dentifrons dans les nids terreux de Chalicodoma muraria (1896) 4 p. **5** - Transf. Larv. ou métam. nymphale (Ephialtes histrio) (1897) 8 p. **5** - 4° : Larv. et Nymph. de Larinus 14 p. (1898) **7.**

PIC, 1° : Sur le g. Crepidodera (1905) 4 p. **5** - 2° : A prop. d'une rév.

réc. des Notoxus, 4 p. (1937) **5** - 3° : Coléopt. mal connus (1932) 2 p. **4**.

HOULBERT. Sur la var. spéc. des Lépid. 2 p. **4**.

PITON, Les Hémiptères de l'Éocène 2 p. **4**..

HARDOIN, Coléopt. agricoles capt. S.-et-O. et Seine (1933) 2 p. **4**.

MÉQUIGNON, Sur Quedius mélochinus Grav. (1937) 3 p. **4**.

E. DESCHAMPS, La sauterelle de Chypre et syst. d'extinction par R. Mattei 4 p. **5**.

Dr. A. PORTA, Rev. du s-g. Hoplydræna 4 pl. 1 pl. **6**.

Fernand MEUNIER, Quelques prétendus Naucoris fossiles 2 p. et un curieux Psychodidæ de l'Ambre de la Baltique 5 p. et 4 f. **4**.

Louise MEUNIER, Index Alphab. des fam. g. et esp. décr. ou ment. dans l'essai sur les Myodaires de Robineau Desvoidy 29 p. **8**.

DIFFÉRENTES ANNÉES DE « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA »

Les prix ci-dessous sont sous réserve des disponib. et si les demandes ne dépareillent pas les collect. compl. qui restent (10°/₀ de remise pour les Abonnés).

Il n'y a plus d'années complètes pour les vol. I, II, III et IV.

Vol. V à VIII, et le XVI, le Vol. **255** Unités - IX à XV, le Vol. **195** - XVII à XXV, le Vol. **105** - XXVI à XXXVII, le Vol. **90** - XXXVIII à XLI le Vol. **75**.

PRIX DES FASCICULES SÉPARÉS (de 16 pages chacun)

I à IV, il n'en reste qu'une partie de chaque année, le fasc. **30** à **40** - Volumes V à VIII et XVI, le fasc. **25** - IX à XV, le fasc. **20** - XVII à XXV, le fasc. **15** - XXVI à XXX, le fasc. **12** - XXXI à XXXVII, le fasc. **10** - XXXVIII à XLI, le fasc. **8**.

Le demi fasc. de 8 p. sera compté la moitié des prix ci-dessus.

Les planches sont comptées avec un tiers de rabais sur les prix des feuilles de 16 pages de la même époque.

Tous les Abonnés de cette Revue et de la suivante peuvent nous soumettre les manuscrits qu'ils désirent publier dans l'une ou l'autre Revue, de préférence envoyer les manuscrits recopiés à la machine.

NOVITATES ENTOMOLOGICÆ

Alors que la Revue ci-dessus est spécialisée dans la fn. paléarctique, NOVITATES est plus spécial. pour la fn. exotique.

PRIX DES SOUSCRIPTIONS A LA REVUE ET A SES SUPPLÉMENTS

La planche en coul. **11** unités, la pl. en noir **8**, le fasc. de texte **11** unités.

Il n'est accepté des souscriptions aux prix ci-dessus que pour tout ce qui paraît dans une année. Les fasc. pouvant être en nombre variable ser. fact. à la pièce selon les prix ci-dessous.

Il est déjà publié de cette Revue :

1° : (de 1931 à 1942) Revue propr. dite, 19 fasc. et 6 pl. en noir **255** - 2° : (de 1931 à 1933) premier suppl. Etude sur les Prepona par E. LE MOULT 2 fasc. et 4 pl. en coul. **60** - 3° : (1932) deuxième supplément Contr. à l'Et. des espèc. du g. Endelus (Buprestidæ) par A. THÉRY, 3 fasc. **35** - 4° : (de 1934 à 1944) 3ᵉ suppl. Et. sur les Lamiaires par E.

de BREUNING, parus à ce jour 135 fasc. **1435** (seule documentation importante sur les Lamiaires du Globe) - 5° : (en 1944) 4e supplément Monogr. des Tetragonoschema par A. THÉRY 3 1/2 fasc. **40.**
Il sera déduit 10% de remise sur les sommes versées d'avance par les souscripteurs avant les impressions.

LES MACROLÉPIDOPTÈRES DU GLOBE

par Adalbert SEITZ, Traduction française par Léon POLET.

La plus importante document. sur tous les Macrolépidoptères connus indispens. à tous les Museums et collectionneurs sérieux. Cet ouvrage comporte 40 Volumes dont 20 de pl. en couleur. et 20 de textes in-4°. Il peut être relié actuellement 20 Vol. (11 de pl. et 9 de texte). Le tirage réduit seul. à 400 exempl. est donc appelé à prendre une très grosse plus-value dès l'épuisement des collect. rest. Chaque faune peut être vendue séparément mais en entier sans être morcellée par volume.

SITUATION DE L'OUVRAGE (Inclus 68e Continuation) sept. 1945.

1° - FAUNE PALÉARCTIQUE COMPLÈTE. - Vol. 1 : 396 p. et 89 pl. - Vol. II : 492 p. et 56 pl. - Vol. III : 632 p. et 75 pl. - Vol. IV : 496 p. et 25 pl. soit au total **5.329** unités.
2° - SUPPLÉMENT A LA FAUNE PALÉARCTIQUE. — Vol. I : 424 p. et 16 pl. (complet) - Vol. II (texte non paru) : 16 pl. (complètes) - Vol. III : 26 pl. Vol. IV : 28 pl. - soit au total **1.529** unités.
3° - FAUNE AMÉRICAINE. - Vol. V complet : 1.168 p. et 203 pl. - Vol. VI : 600 p. et 195 pl. - Vol. VII : 156 p. et 57 pl. - Vol. VIII : 16 pl. soit au total **7.824** unités.
4° - FAUNE INDO-AUSTRALIENNE. - Vol. IX : Pl. et T. complet 177 pl. et 1.240 p. - Vol. X : 678 p. et 104 pl. (complètes) - Vol. XI : 384 p. et 50 pl. - Vol. XII : 44 p. et 17 pl. - Soit au total **6.988** unités.
5° - FAUNE AFRICAINE. - (T. XIII et XIV complets) Vol. XIII : 632 p. et 80 pl. - Vol. XIV : 608 p. et 80 pl. - Vol. XV : 32 p. et 30 pl. - Vol. XVI : 16 pl. - Soit au total **4.015** unités.
Soit pour tout ce qui est édité à ce jour : **25.688** unités.
Les prochaines continuations, sauf avis contraire seront calculées sur les mêmes bases de **11** unités la pl. ou le fasc.
La 69e continuation contiendra la suite du Tome X et le début du Tome II du supplément.

OUVRAGES DIVERS ET TIRÉS A PART D'ENTOMOLOGIE ET AUTRES SCIENCES

LE MOULT E. 1° : n. f. d'Orn. Victoriæ 1912, 2 p. **5** - 2° : desc. du ♂ de Rhopalodes Castniata *Guenée* r. p. **5** - 3° : n. f. d'O victoriæ (1911) 2 p. **5** - 4° : n. f. d'Agrias Phalcidon (1925) 8 p. **10** - 5° : s. sp. n. de Morpho du Bas-Orénoque, Vénez (1925) 2 p. **5** - 6° : F. n. de Pap. Antenor de Madagascar (1912) 2 p. **5** - 7° : f. n. de morpho du Bas-Orénoque Venez (1925) 2 p. **5**- 8° : sp. n. du g. Ischnopteryx (Geometr.) de la Rép. Argent. (1911) 2 p. **6** - 9° : Charaxes Fournieræ n. sp. du Congo Fr. (1930) 3, p. **7** - 10° : Div. v. n. des g. Papilio Agrias et Morpho (1926) 22 p. 2 pl. **18** - 11° : Div. v. n. des g. Pap. agr. Morpho et Teracolus (1927) 4 p. **6** - 12° : Syn. de dif. v. de Car. auronitens (1938) 6 p. **6** - 13° : A pr. de la mise en Syn. de dif. f. de C. auronitens (1938) 4 p. **5** - 14° : V. n. du Car. splendens (1913) 2 p. **4** - 15° : V. n. de Car. hispanus

et splendens (Misc. Ent. vol. XX 6) 8 p. **10** - 16° : V. n. d'Epinephele 2 p. **4.**

LE MOULT Léopold : De l'utilis. des infin. petits pour la destr. des insectes nuisibles dont le hanneton et sa larve 1925 23 p. **10.**

Dr. GLAIS, 1° : Chloridea maritima (Noctuidæ) 5 p. **6** - 2° : Lycæna aegon s-sp. plouharnelensis et ses v. (1926) 10 p. et 1 pl. **10.**

BOPPE, 1° : n. g. et sp. de Ceram. de Madagasc. (1912) 2 p. 2 f. **5** - 2° : Rosalia n. du Yunnam (1910) 3 p. 1 f. **5** - 3° : Rosalia n. de Formose 2 p. 1 fig. (1911) **5** - 4° : g. n. de Prioniens de Yunnam (1911) 5 p. 2 f. **6** - 5° : Sthenias n. de l'Inde (1914) 2 p. 1 f. **5** - 6° : Cer. n. d'Afr. et de Madag. (1912) 3 p. **5** - 7° : Cer. n. d'Afr. et de Madag. (1914) 27 p. 1 pl. 13 f. **17.**

DERENNE-MEYERS, Geometridæ de Belgique (1929) 107 p. **30.**

LABOULBÈNE, 1° : Ins. nuis. au maïs et au blé (1889) 8 p. **6** - 2° : Larve mineuse (Tephritis heraclei) du céleri d. le midi de la France 3 p. **4** - 3° : Dégâts de l'Otiorhyn. ligustici aux arb. fruit. et à la luzerne (1875) 3 p. **4** - 4° : Insectes nuis. aux vignes : Rhynchites betuleti Opatrum sabulosum, Peritelus senex (1895) 5 p. **5** - 5° : Phyloxera 13 p. **6** - 6° : Hémiptères 11 p. **6** - 7° : L'emploi de la ciguë dans les engorg. chron. chez les scrofuleux 12 p. **6** - 8° : Des corps étrangers fixés dans le larynx et de leur extract. (1872) 21 p. **10.**

POUJADE, 1° : Métam. d'un Bombyc des B.-Alpes (Rhegmatophila alpina Bellier) et ab. de Th. rumina (1892) 6 p. 1 pl. col. main **30** - 2° : Une n. sp. de Noctuidæ indienne (1898) 1 p. 1 f. **4** - 3° : Obs. biol. sur Hétéroginis penella et la familiarité des Lépidop. (Thécla Rubi) (1905) 1 p. **4** - 4° : Voy. de E. Simon au Vénézuela. Lépid. 5 p. **5** - 5° : Phalæn. rec. à Moupin par l'abbé A. David (1895) 8 p. 2 pl. **15** - 6° : Métam. de l'Att. Atlas (1880) 6 p. 1 pl. col. main. **40** - 7° : N. sp. de Phalen. rec. à Moupin par A. DAVID (1895) 5 p. **5** - 8° : Lép. nov. de Madag. (1903) 1 p. **4** - 9° : Lépid. reç. par A. Pavre en Indochine 29 p. 1 pl. **15.**

POUJADE, Métam. d'Aulacochilus Chevrolati avec le suivant :

PLANET : Cladognatus Umhangi (1894) 4 p. 7 f. **6.**

BÉNARD, 1° : Polyhirma n. de l'Afr. or. (1922) 2 p. **5** - 2° : d° de l'Erythrée italienne 2 p. 2 f. **5** - 3° : d° du Congo B. Kassaï 2 p. 1 f. **5** - 4° : Carab. n. de l'Afr. Or. 2 p. 6 f. **6** - 5° : Tr. sc. de l'Armée d'Orient (1916-18) g. Rhyssemus 2 p. 1 f. **5** - 6° : Thrychieryssemus n. (1914) 2 p. 1 pl. **10** - 7° : Anthia n. de la Rhodesia du Sud 2 p. 5 - 8° : Thrychier. n. (1930) 2 p. 1 f. **5** - 9° : Rhys nov. de Perse (1911) 2 p. **4** - 10° : Rhys. n. du Maroc (1911) 2 p. 1 f. **5** - 11° : Rhys. n. de l'Angola (1920) 2 p. 1 f. **5** - 12° : Polyhirma n. et v. d'Anthia (1922) 4 p. 2 f. **6** - 13° : Semblable au 11° plus par Lesne, Buprest, n. de Maurice (1922) 6 p. 2 f. **7** - 14° : Rhys. n. de Madag. 2 p. **5.**

LELEUP, Obs. éth. Carabes et Cychrus de la forêt de Soignes, C. clathratus, C. nitens et C. granulatus (1936) 6 p. **5.**

LE CHARLES, Anomalies chez des Lépid. (1932) 2 p. 1 f. **5.**

BERTRAND, Réc. élev. et cons. des Larv. des Col. aquat. 12 p. 2 pl. **15.**

SIRGUEY, Var. de Carabus de la fn. fr. rhén. (1931) 7 p. **7.**

LABOISSIÈRE, 1° : N. g. et sp. de galerucini du Tonkin et Yunnam 3 fasc. 98 p. et 1 pl. (1929-31) **10** - 2° : d° en 2 fasc. (1933-36), 46 p. **22** - 3° : Gal. de l'Indo-Chine et Yunnam (1927) 25 p. 10 f. **15** - 4° : Desc. et Syn. de gal. paléarc. (1914) 3 p. **5** - 5° : V. n. de Sermyla halensis (1911) 1 p. **4** - 6° : Luperus n. du Maroc (1917) 2 p. 1 f. **6** - 7° : Gal. n. d'Afr. (1919) 4 p. **5** - 8° : N. v. de Phyt (1912) 2 p. **5** - 9° : Gal. n. d'Afr. (1914) 4 p. 1 f. **5** - 10° : d° suite (1920) 2 p. **4** - 11° : 6 sp. de gal. Afr. (1927) 4 p. **5** - 12° : Gal. de la Seine et observ. générales sur les sp. Franc. (1929) 4 p. **5** - 13° : Les Chlamydinæ (1929) 4 p. 5 - 14° :

Synop. des g. de gal. de Madag. (Liv. du Cent. de la S. Ent. 1932) **18** p. 15 f. **12** - 15° : Gal. de Mozambique (1931) 51 p. 20 f. **30** - 16° : Suppl. au Catal. Coléop. 78 Gal. de J. WEISE (1925) 28 p. 7 fig. **15** - 17° : Gal. n. d'Asie (1929) 5 p. 1 f. **6** - 18° : Gal. de Chine du Museum de Stockholm (1938) 9 p. 1 f. **7** - 19° : (1934) 10 p. **7** - 20° : Gal. d'Angola 15 p. 6 f. **8** - 21° : Gal. Afr. du Deutsch. Ent. Mus. (1931) 14 p. 2 f. **8** - 22° : Spolia Mentaviensia Phyt. (1939) 6 p. 1 f. **6** - 23° : Gal. de la Fn. Indo-Mal. (1932-34) 29 p. 7 f. **15** - 24° : Luperus et Sermiia n. (1911) 2 p. **4** - 25° : Rectif. sur les Melasoma à élytres rouges et le g. Luperus du Catal. Coléopt. Eur. (1911) 3 p. **4** - 26° : Rect. au Mém. de E. ALLARD : Cont. à la f. Indo-Chinoise 4 p. **4** - 27° : Gal. d'Eur. et Pays lim. (1911-1913) en 3 fasc. 122 p. et 40 f. **55** - 28° : Gal. n. du Mus. Roy. d'Hist. Nat. de Belg. 31 p. 6 f. **15** - 29° : Gal. du Mus. du Congo B. 1re p. (1921) en 3 fasc. 143 p. **60** - 30° : d° : suite 4 fasc. (1924-27) 175 p. **65** - 31° : Voy. au Cong. de S. A. R. Léopold de Belgique (1929) 18 p. **10** - 32° : Gal. n. d'Afr. (1922) 12 p. **5** - 33° : Gal. Afr. n. du Deutsh Ent. Ins. (1931) 17 p. 4 f. **10** - 34° : Gal. n. des Philippines (1925) 4 p. 1 f. **5** - 35° : Gal. Afr. du Mus. Civ. de Gênes (1929) 35 p. 6 f. **15** - 36° : Gal. de la Somalie Italienne (1927) 3 p. 1 f. **4** - 37° : Gal. raccolti nei Borana (A. O. I.) 10 p. 3 f. **7** - 38° : Gal. de Somalie It. (1926) 2 p. 1 f. **4** - 39° : Gal. de l'Afr. Oc. 4 p. **5** - 40° : Gal. de l'Angola (1921) 6 p. **6** - 41° : Gal. n. d'Ethiopie et d'Afr. Or. (1920) 5 p. **6** - 42° : N. sp. de Nisotra (Halt. de San-Thomé (1920) 2 p. **6** - 43° : Gal. de l'Himalaya (1932) 11 p. 1 f. **8** - 44° : Gal. Afr. n. du Mus. d'Hist. nat. de Paris (1930) 4 p. 2 f. **6** - 45° : Gal. n. du Tonkin (1933) 6 p. 2 f. **6** - 46° : Voy. aux Indes Néerl. du Prince Léopold, Gal. 40 p. 1 pl. in-4° **20** - 47° : Chrys. d'Ethiopie et Afr. O. A. voy. de M. de Rothschild 10 p. in-4° **10** - 48° : Gal. d'Afr. mér. (1914-15) 4 p. **5** - 49° : Gal. du Karakorum (1935) 2 p. 1 f. **5** - 50° : Tr. sc. de l'Armée d'Orient 2 p. **4** - 51° : Gal. n. du Cong. Belg. (1936) 2 p. **4** - 52° : Gal. Afr. n. (1914-31) 5 p. **5** - 53° : Gal. n. d'Afr. du Mus. de Paris (1920) 3 p. **7** - 54° : Luperus n. de Sicile 2 p. **6** - 55° : Gal. Afr. n. (1919) 4 p. **6** - 56° : Obs. sur le g. Rudolphia et Gal. n. d'Afr. (1919) 4 p. **6** - 57° : g. n. de Gal. du S. E. Afr. 3 p. 1 fig. **6.**

MARTIN, The Fruhstorfer col. of Butterf. Catal. of types with gen. acc. and list. of the more interest. forms (1922) 145 p. **50.**

F. CLAUDE JOSEPH (H. JANVIER), 1° : Rech. biol. sur les prédateurs du Chili 2 part. total 1.262 p. 139 fig. **100** - 2° : Les esfexos de Chili (Hymen) (1926) 69 p. **35.**

BOTANIQUE

PITARD, 1° : Contr. à l'Et. de la Fl. du Maroc 80 p. **30** - 2° : Rech. sur l'Ev. et v. anat. et taxinomique du Pericycle des Angiospermes (1901) 198 p. 4 pl. **60** - 3° : Herbor. en Tunisie (1909) 145 p. 18 pl. **80** - 4° : N. g. de Crucifères du Maroc (1913) 4 p. **5** - 5° : Fl. gén. de l'Indo-Chine : Illieacées, Celestracées, Hippocrateacées, Rhamnacées (1911) 87 p. 60 f. **60** - 6° : Infl. de la sexualité sur la struc. des axes floraux (1898) 2 p. **4** - 7° : Val. anat. du péricycle (1901) 7 p. **6** - 8° : G. n. de Campanulacées à faisc. supplément. inversées (1901) 3 p. **4** - 9° : La struct. du Bois des Pins acclim. des Pins étrangers dans nos Landes (1902) 34 p. **15** - 10° : Rech. sur l'anat. comp. des pédicelles floraux et fructifères (1899) 370 p. 5 pl. **100** - 11° : Fl. gén. de l'Indo-Chine : Guttifères, Ternstroemiacées et Stachyuracées (1910) 62 p. 40 f. **30** - 12° : Végét. du Maroc désert et Cent. (1926) 30 p. **15** - 13° : Excurs. bot. aux env. de Gavarnie (1908) 52 p. **22** - 14° : Le caoutchouc, son origine et sa préparation (1902) 38 p. **15** - 15° : Les pins à

résine d'Amérique 50 p. **20** - 16° : L'arbre à thé races variées et hybrides (1902) 10 p. **5.**

PITARD et PROUST, Les Canaries, Fl. de l'Archipel, 503 p. 18 pl. **190.**

PITARD et HARMAND, Et. des Lichens des Canaries, 1911, 72 p. **30.**

DIVERS

G. MANGENOT, Données morphol. sur la mat. vivante 258 p. 228 f. **80.**

WACHTHAUSEN, la Science du mal (1929) 33 p. **10.**

MORTIER, la Montagne veut vivre, documentation sur le village le plus élevé des Alpes, 231 p. 6 pl. **10** - Le même numéroté, **20.**

LIVACHE et POTAIN, Et. sur la substit. du bl. de Zinc à la Céruse dans la peint. à l'huile (1901) 36 p. **10.**

LIVACHE, 1° : Sur la siccativité des mat. grasses en gén. et leur transfor. en prod. élast. anal. à la linoxine 3 p. **5** - 2° : Subst. du bl. de zinc à la cér. dans la peint. à l'huile. 3 p. **4** - 3° : Emploi direct des Copals dans la fabr. des vernis sans pyrogr. préal. (1908) 3 p. **4.**

MILLARDET, 1° : Les vignes américaines au point de vue théor. et prat. (1877) 83 p. **30** - 2° : N. rech. sur le dével. et le trait. du mildiou et de l'anthracnose (1887) 90 p. **35** - 3° : Sur les vignes améric. 100 p. **40** - 4° : N. rech. s. le pourridié de la vigne 10 p. **6.**

MILLARDET et GAYON, Consid. rais. sur les div. proc. de trait. du Mildiou par les comp. cuivreux et des mal. de la pom. de ter. et de la tomate (1887) 40 p. **15.**

MILLARDET et GRASSET, Cat. des Hybr. de vignes obt. de 1880 à 1887 inclus. (1888) 15 p. **6.**

BOHN (G) Cours de zoologie 5 fasc. total 151 p. polycopiée **56.**

GUILLIERMOND (A) cours de Botanique fasc. 1 à 4 inclus et 6 à 8 inclus. total 216 p. **60.**

A part ces travaux qui existent en séries, nous possédons quelques milliers d'ouvrages ou tirés à part sur l'entomolgie ou autres sciences naturelles (nous envoyer desiderata).

ACHATS — VENTES — ÉCHANGES

(Conditions de paiement)

La Direction désirant faire pour elle une collection aussi étendue que possible (au point de vue racial) d'insectes de tous ordres paléarctiques ou exotiques (de préférence Lépidoptères, Rhopalocères et Coléoptères des familles suivantes : Cicindelidæ, Carabidæ, Paussidæ, Cerambycidæ, Buprestidæ et Scarabaeidæ) demande qu'on lui fasse des offres :

1° De chasses originales classées ou non classées du plus de localités possible.

2° De collections classées, de quelque importance que ce soit.

Les paiements peuvent être faits soit en argent soit en échange de bons insectes ou de livres scientifiques, ceci au gré du correspondant.

Les insectes proposés doivent avoir toutes les indications les plus précises de dates et de localités. De grandes séries sont désirées aussi bien pour les raretés que pour les espèces les plus communes.

Autant que possible chasser en séries les différentes générations d'une même année.

De préférence, quand la chose sera possible, envoyer des specimens bien préparés avec, sur les épingles, dates et localités.

La Direction préfère, pour les commandes qui lui seront passées,

recevoir de bons lépidoptères en paiement plutôt que de l'argent. Egalement au lieu de paiement elle préfère, tant que la situation ne sera pas redevenue normale au point de vue ravitaillement, recevoir des paquets de vivres pouvant se conserver tels que : conserves de viandes ou poissons, café, thé, poivre, sucre, cacao, vanille, noix, amandes, noisettes, etc..., soir par colis de 5 à 10 kilos, soit paquets recommandés par la poste jusqu'à 2 kilos pour les postes françaises ou colonies françaises. Pour les pays étrangers, les échantillons ne pouvant être autorisés que jusqu'à 500 gr., n'envoyer dans ces petits paquets que des choses très intéressantes telles que : café, vanille, thé, poivre. Pour les autres denrées telles que : conserves, sucre, ou autres, employer les colis postaux de 5 à 10 kilos en mettant le mention « colis familial non destiné au commerce ».

Pour les réponses ajouter toujours à la lettre un timbre du pays où se trouve le correspondant (le choisir en bon état et de séries spéciales de préférence, de l'équivalence de l'affranchissement international) ne jamais envoyer de coupon-réponse international car la Direction préfère le timbre-poste pouvant servir pour échange philatélique.

A ce propos la Direction ayant besoin de timbres-poste pour ses échanges contre insectes est acheteuse de collections de timbres-poste ou de lots de toute importance.

Envoi sur demande contre les prix suivants, en unités (plus port) des différents catalogues :

Fantaisies Entomologiques **5** - Cat. ancien de Lépidop. exotiques (Les prix n'étant plus valables) - **2** - Catal. de Lépidop. pal. MAX BARTEL **6** de Coléop. pal. **6** - de Coléop. exot. **6** - Instructions de chasse **4**.

Les listes suivantes gratuitement, seulement contre frais de port : Cat. de mat. entomol. Liste de prix de Lépidoptères décoratifs.

Le Cabinet Entomologique E. LE MOULT est la PLUS IMPORTANTE ORGANISATION ENTOMOLOGIQUE DU GLOBE. Membre du Jury, Hors Concours à l'Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931. Membre du Jury à l'Exposition Internationale de Bruxelles 1935.

LÉPIDOPTÈRES exotiques à brillantes couleurs, montés sous cristal en presse-papiers, flacons, bonbonnières, etc... Grand choix d'objets de toutes sortes décorés avec ailes de belles espèces. Trois récompenses, en trois classes différentes, à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs. Grand Prix Exposition Internationale de Séville 1930. **Album illustré d'objets décorés avec Lep. 5.**

ACHAT ET VENTE de lots de Lépidoptères Paléarctiques et exotiques utiles à la décoration.

STOCK DE PLUSIEURS MILLIONS D'INSECTES

De tous ordres et de tous points du Globe.

VENTE A PRIX TRÈS MODÉRÉS DE COLLECTIONS ET LOTS déterminés et non déterminés et de CHASSES ORIGINALES. JOLIS MEUBLES AVEC CARTONS ET TIROIRS POUR COLLECTIONS D'INSECTES à vendre d'occasion.

MATÉRIEL pour LA CHASSE ET LE RANGEMENT

Filets à Papillons, Fauchoirs et Troubleaux, Cartons à Insectes, Epingles qualité supérieure, Loupes, Microscopes, Etaloirs, Etiquettes, Pinces, Tubes, Liège, Tourbe, etc...

ACHAT DE COLLECTIONS D'INSECTES
DE TOUTE IMPORTANCE

CABINET ENTOMOLOGIQUE

E. LE MOULT
4, rue Duméril - Paris XIIIe

LISTE DE BEAUX LÉPIDOPTÈRES DE DIVERSES RÉGIONS DU GLOBE

Prix en bonne qualité (I B) pour exempl. étalés. Pour la qualité supérieure les prix seront majorés suivant la beauté. Les prix sont en unités nouvelles valant 5 des anciennes (pour l'équivalence voir page 2) Autrefois on exprimait un dollar pour **50** unités aujourd'hui un dollar égale **10** unités : Exemple, Agrias Aedon côté **200** unités vaut 20 dollars actuels.

Le prix suivant chaque nom est celui du ♂ ; s'il existe un deuxième prix après la virgule c'est celui de la ♀.

Ces équivalences des unités et les prix en unités sont susceptibles d'être modifiés suivant les disponib. et les modif. de la valeur des différentes monnaies. La mention XX veut dire : prix à débattre.

Les tailles except. et exempl. ex larva qual. supér. peuv. être maj. de 50 à 100% et plus sur les prix de 1re A. Les noms de genre en majuscules sont par ordre alphabétique.

ACHERONTIA Atropos **12** à **20, 15** à **20** - ACTIAS Cometes **200** à **300, 300** à **400** - Isis **160** à **200** - Luna **15** à **25, 25** - Selene **40** à **50** - mænas XX - mimosa **150, 200** - ADELPHA olynthia **10** - AGERONIA amphinome **12** - AGRIAS ædon **200** - amydon **200** - Claudia **200, 200** - lugens **100** - lugina **100** - narcissus **300, 400** - Salkei **200, 200** - sardanapalus **200, 300** - AMBLYPODIA hercules **60, 80** - ANEA nessus **20** - ANTHEREA comparia **40, 50** - mylitta **20, 30** - Yammamai **12, 15** - ANTHOCARIS euphenoides **10, 12** - cardamines **4, 4** - APATURA mars **10, 50** - ilia ou clytie **10, 50** - APPIAS nero **12, 50** - ARCTIA hebe **6** à **10, 7** à **15** - caja **4, 4** - ARMANDIA Lidderdali **120, 200** - ARRHOPALA divers **25** à **100** - ATTACUS Atlas **30** à **50, 40** à **60** - Edwardsi **100, 120** - Orizaba **15, 18** - BATESIA hypoxanta **100** - prola **10** - regina **100** - BUNEA alcinoe **25, 30** - CALIGO Atreus **40** à **60** - illioneus **30** - memnon **20** à **30** - prometheus **20** à **30** - CALLICORE anna **15** - charis **10** - climene **10** - euclides **12** - CALLICORE gabezina **40** - Gabeza **40** - lidwina **20** à **25** - Marchalii **10** à **20** - neglecta **10** - peruviana **10** - phlœgeas **20** - CALLIMORPHA, dominula **5, 6** - hera, **5, 6** - CALLITHEA Hewitsoni **80** - saphyrea **100, 80** - Leprieuri **50** - Depuiseti **80** - Staudingeri **200** - CALLITÆRA macleannania **30, 50** - Phyllis **20, 30** - pyreta **15, 40** - pyropina **20, 40** - CALLOSAMIA promethea **10, 15** - CATAGRAMMA ægina **12** - albipennis XX - atacama **10** - brome **10** - codomanus **15** - cynosura **15** - excelsior **100** - hydaspes **12** - incarnata **15** - kolynia **12** - kolyma **12** - mionima **12** - Occendeni **120** - peristena **15** - pitheas **15** - solima **15** - catasticta div. esp. cour. **8** à **15** - CATONEPHELE acontius **15, 20** - numilia **15, 20** - CATOPSILIA argente **10, 20** - Philea **12, 50** - avellaneda XX - rurina **12, 40** - scylla **10** - CETHOSIA biblis **12, 25** - cyane **12, 25** - CHARAXES achæmenes **15, 150** - acræoides XX - amelia **50, 200** - anticlea **25** - Bohemanni **60, 200** - Boueti **50, 250** - Lasti **50** - Brutus **15, 100** - augustus **15, 80** - andara **25, 250** - natalensis **15, 80** - saturnus **20, 100** - candiope **12, 30** - castor **20, 60** - cithæreon **50, 150** - cynthia **15, 200** - cynthia sabulosus **25, 200** - Doubledayi **30** - epijasius **40**, XX - etesippe **15** - etheocles **10, 100** à **1.000** - eupale **15**, XX - eudoxus Mechowi **100** - fallax **200** - fulvescens **15, 30** - guderiana **10, 200** - hadrianus **160** à

200, XX - Hildebrandti 25 - imperialis 150 - imperialis s-sp. Congo Belge 200 à 300 - jasius 10, 15 - lactetinctus XX - Ungemachi XX - laodice 40 - lichas 15 - lucretius 10, 200 - mixtus, XX - mycerina 50 - nichetes 50 - pantherinus 50 - leoninus 50 - nobilis 200, XX - numenes 15, 100 - paphianus 16 - pelias 20 - pollux 20, 60 - protoclea 20 à 40, XX - catenaria 50 à 100 - pythodoris XX - smaragdalis 40, 200 - v Leopoldi 80, 400 - tiridates 15, 200 - varanes 20, 40 - zelica 200 - zingha 40, 200 - CRENIS amulia 20 - CHLORIPPE laurentia 15 - ornata 30 - CHRYSOPHANUS alciphron 6, 8 - rutilus 20, 40 - virgaurea 6, 10 - COCYTIA Durvillei 50 - COLIAS aurora 50, 200 - Chrysomene 8, 10 - edusa (croceus) 6, 8 diff. var. de la f. ♀ helice 20 à 400 - hyale 6, 10 - myrmidone 8, 10 - palæno 10, 20 - palæno s-sp. europome 10, 20 - phicomone 10, 20 - COSCINOCERA hercules XX - CYMOTHOE coccinata 30, 150 - sangaris 40, 200 - CHARAGIA mirabilis (superbe Hepiale du Queensland) XX - DELIAS aruna 60, 150 - belladona 10, 30 - belisama 10, 20 - Descombesi 10, 15 - dorimene 10, 15 - harpalyce 100, 160 - Hyparete 15, 30 - mysis 15, 30 - nigrina 60, 100 - periboea 30, 50 et nombr. raretés, listes sur demandes - DEILEPHILA Nerii 15 à 25 - Hierte 10 - DIONE moneta 10 - DYNAMINE gisella 20 - tithia 10 - mylitta 10 EPIPHORA Bauhiniæ 40, 60 - ERASMIA pulchella 60 - Pechi XX - sanguiflua 60 - EUCHLOE charlonia 30, 80 Pechi XX - EUNICA eurota 15 - EUXANTHE eurinome 60, XX - Crowsleyi, 300, XX - GONEPTERYX, cleopatra 12, 10 - menippe 15 - Rhamni 4, 4 - GRÆLLSIA isabellæ 40 à 60, 30 à 40 - s-sp. galliæ gloria XX - HEBOMOIA glaucippe 12 - Rœpstorffi 40, 100 - Vossii 40, 100 - HELICONIUS aœde 15, 20 - andrida clara 13, 15 - Beskei 15, 20 - Burneyi Hubneri 30, 40 - Lindegii 20, 30 - charithonia 10, 10 - clysonymus 15, 20 - cydno 20 - galanthus 25, 40 - alithea 50, 60 - doris cœrulea 15, 20 - Le Moulti XX - delila 15, 20 - transiens 15, 20 - eleuchia 20, 25 - fornarina 100, 150 - hecalesia 50, 60 - heurippa 100, 150 - hydara colombina 15, 15 - leda 15, 15 - octavia 150, 200 - phyllis 15, 15 - udalrica 25, 30 - melpomene 15, 15 - lucia 30, 40 - cybele 25, 30 - amandus 15, 20 - metharme 50, 60 - narica 15, 18 - numeta 15, 18 - pardalinus 25, 30 - sara 10, 15 - Lilianæ 40, 50 - silvana 10, 12 - telesippe 12, 15 - xanthocles vala 20, 25 - d° s-sp. melete 20, 25 - HELICOPIS Cupido 20, 20 - acis v. du Brésil 100, 100 - endymion 50, 50 - HESTIA idea 20 - HIPOCRITA Jacobæ 4, 4 - HUPHINA Judith 10 - IXIAS pyrene 15, 40 - KALLIMA cymodice 40 - inachis 15, 30 - paralekta 15, 30 - rumia 40 - LEPTOCIRCUS meges ou curius 20 - LETO Venus (superbe hépiale de l'Afrique du Sud) XX LŒPA katinka 25, 35 - LYCÆNA Arion 4, 6 - bellargus 4, 6 - coridon 4, 6 - icarus 4, 6 - MEGALURA corinna 12 - iole 10 - METAMORPHA dido 15, 20 - MORPHO achilles 20, 50 - adonis 30 à 60 200 à 400 - æga 30, 200 à 400 - amathonte 30 à 50, 200 à 350 - anaxibia 80, 300 à 500 - Augustinæ 300, 1000 à 2000 - ab. div. 300 à 1000 - cypris 60 à 80, 800 à 1500 - deidamia 20, 80 - s-sp. guarraura 60, 150 à 200 - didius 50, 300 - electra Le Cerfi 80, 200 à 300 - eugenia 100 à 200, 400 à 800 - Hercules 30, 40 - hecuba 60 à 80, 300 à 600 - var. obidonus 50, 250 - v. cisseis 200, 500 à 800 - Helena 200 à 400 - laertes 20, 50 - leonte s-sp. Hubneri paratype 80, 100 - lympharis 100, 400 - malacheilus 30 à 50, 100 - menelaus 30 à 40, 80 s-sp. orinocensis nova 40, 300 - nestira 40, 80 - metellus ou perseus 50 à 80, 260 - s-sp. Lilianæ nov. 200 à 500, 1000 - s-sp. Foucheri XX - octavia 100 à 160, 400 var. div. 200 à 500, 500 à 1000 - patroclus 50, 200 à 400 - patroclus s-sp. Guaraunos nov. 50, 200 à 500 - peleides 30, 200 - s-sp Tucupita nov. 50, 200 à 500 - portis 30 à 40, 200 - var. psyche 100, 400 - Rhetenor 50 à 100, 200 à 500 - ORNITHOPTERA amphrysus 60, 100 - brookeana 200, 300 à 400 - Chimœra XX -

criton 50 à 70, 100 à 160 - helena 20 à 40, 30 à 50 s-sp. oblongomaculatus 25, 40 - Joiceyi XX - magellanus s-sp Sonani XX - miranda 100, 200 - paradisea XX - priamus 120, 50 - s-sp. euphorion 80, 30 - s-sp. hecuba 70, 20 - s-sp. lydius 100, 30 - s-sp. urvilleana 60, 20 - Rothschildi XX - Victoriæ Regis 100 à 200, 40 - PALLA decius 30, 800 à 1000 - Ussheri 30, 800 à 1000 - PAPILIO adamantius 400, 600 - agamemnon 10, 20 - æneas 60, 80 - œdippus 30, 40 - androcles 50 - agavus 25, 60 - androgeus 15 - antimachus 70 à 100 - arcturus 40 à 50, 100 à 150 - aristeus v. timocrates 15 - ascolius 70 à 100 - ascanius 100, 120 - Blumei 80 à 100, 350 - Bridgei 40, 80 - Bolivar 150, 200 - Bromius 15, 70 - cleotas v. phaeton 20 - cœlus 150, 200 - colombus 12 - coon 20, 50 - childrænæ 20, 40 - Deiphobus v. deiphontes 40 - dodingensis 15 - dolicaon 15 - dardanus 12, 50 à 300 - deucalion v. leucadion 16 - eurypilus v. lutorius 15 - fuscus v. lapathus 15 - ganesa 20, 70 - gedeensis 20 à 30, 60 - gundlachianus 200, 300 - hoppo 100 - hector 20, 25 - horishanus superbe sp. XX, XX - karna 30 - Latreillanus 12 - lorquinianus 100 - lysander 30, 40 - machaon 4, 5 - macfarlanei v. Dunkeli 15 - menestheus 12 - milon 10 - neosilaus 20 - nireus 15, 60 - nobilis 150 - orellana 300, 350 - panthonus 50, 50 - paris 15, 40 - peranthus 30, 100 - philolaus 15, 40 - phorcas 15, 100 - podalirius 6, 8 - polycenes 10 - polydorus v. septentrionalis 15 - protesilaus 20, 800 à 1000 - sarpedon 10, 15 - sesostris 25, 50 - Stenbachi 100, 150 - tyndereus 5 - tydeus 30, 100 - thaiwanus 60, 100 - ulysses 60, 120 - v. telegonus 60, 200 - Toboroi 50, 80 - veiovis 150 - vertumnus 25, 40 - Woodfordi 30, 40 - Weiskei 700 à 1000 - zagreus 80 à 120 - zalmoxis 40 à 60 - zenobia 12, 20 - PARNASSIUS Apollo 8, 10 - s-sp. lioranus 60, 80 - s-sp. cebennicus 60, 80 - lozeræ 60, 80 - s-sp. pyrenaicus 20, 40 - et nombreuses autres var. d'Appolo, prix sur demande - Appolonius 25, 40 - nomion 35, 80 - s-sp. mandschuriai 40, 80 - Hardwicki 50, 150 - delphius 40 - s-sp. Bœttcheri 40 - infernalis 40 - f. styx 120 - f. satanas 200 - imperator 600 - 250 - charltonius 250 - phœbus (delius) 10, 20 - mnemosyne 8, 10 - Stubbendorfi 20, 35 - Eversmanni 200, 300 - Nordmanni 160, 250 - clarius 200, 300 - clodius 50, 160 - orléans 200, 300 - Bremeri 30, 60 - actius 50, 100 - Jacquemonti 40, 70 - épaphus 60 - PARTHENOS Sylvia 12 - PEREUTE callinira 10 - PHILOSAMIA Cynthia 8, 10 - PERISAMA albipennis 15 - eminens 40 - Humbolti 12 - patara 12 - vaninka 12 - xanthica 12 - PREPONA laertes 20, 40 - antimache 15, 20 - Rothschildi paratypes 250, 250 - demophon 15, 20 - pseudomphale paratype 350, 300 - prœneste 500 - buckleana 500 à 600 - dexamenes 40, 80 - eugenes 60, 100 - PRIONERIS thestylis 12 - SALAMIS anacardii 30, 40 - SATURNIA pyri 8, 10 - SAMIA cecropia 10, 10 - SIDERONE Mars 80 - TEINOPALPUS imperialis 60, 150 - TELEA polyphemus 10, 10 - TERACOLUS nouna 60, 100 - TERIAS proterpia 10, 10 - THAIS medesicaste 8, 10 - polyxena 6, 8 - rumina 6, 8 - THYSANIA agrippina 40 à 80, 60 à 100 - URANIA fulgens 10, 15 - leilus 15, 20 - riphæus petits et moyens 15 à 30, 40 à 60 pour les grands et très grands 60 à 80, 65 à 100 - VANESSA Antiopa 5, 7 - atalanta 4, 5 - d° 4, 4 - urticæ.

LOT RÉCLAME DE HALMAHEIRA (Indes Néerlandaises)

exemplaires I. B. déterm. non préparés.

N° 1 : Ornit. lydius ♂ (1 ex.) - N° 2 : O Lydius ♀ (3 ex.) - N° 3 : Pap. Ulysses s-sp. Télégonus (1 ex.) - N° 4 deiphobus s-sp. deiphontes (1 ex.) - N° 5 : P. Macfarlanei s-sp. Dunkeli paratype Le Moult (1 ex.) - N° 6 : P. eurypilus s-sp. lutorius (5 ex.) - N° 7 . P. Sarpedon s-sp. dodingensis (4 ex.) - N° 8 : P. Deucalion s-sp. Leucadion (1 ex.) - N° 9 :

P. fuscus s-sp. lapathus (4 ex.) - N° 10 : P. Aristeus s-sp. Timocrates 2 ex.). - N° 11 : P. Polydorus s-sp. septentrionalis (1 ex.) - N° 12 : P. Tydeus (1 ex.) - N° 13 : Ornit. Criton (1 ex.).

Le lot au prix réd. de 300 unités.

Le même lot en I. A. net 400 unités.

D'autres lots non déterminés et non préparés de Lépidoptères exotiques pourront être composés sur demande particulièrement de Colombie, Brésil, Pérou, Congo, Java, Halmaheira (autres familles que Papilio, etc...)

Il n'est répondu qu'aux lettres ayant un timbre en bon état pour réponse. Pour l'Etranger ne jamais envoyer de coupon réponse, mais seulement un timbre poste neuf du pays de l'expéditeur équivalent au taux d'un affranchissement international de préférence d'une série commémorative.

QUELQUES-UNES DES BELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES PALÉARCTIQUES

CINCINDELA asiatica **15** - circumdata v. Marthæ **100** - Chinensis v. div de **15** à **25** - v. Japonica **15** - Trisignata f. subsuturalis **60** - Truquii **15** - MEGACEPHALA euphratica **40** - et très grand choix de la plupart des Cicindelidæ - CYCHRUS Starcki **15** - cylindricollis **60** - italicus **25** - CALOSOMA inquisitor **5** - sycophanta **8** - Maderæ **10** - Chinensis **20** - Maximowiczi **30** - Callisthenes elegans **50** - Eversmani **20** - PROCERUS syriacus **20** - gigas **15** - scabrosus **30** laticollis **25** - CHRYSOCARABUS hispanus **8** - v. latissimus **12** - rutilans **20** à **30** - v. perignitus **30** à **40** - splendens verus **8** à **10** - nombreuses variétés diverses, prix sur demande - auronitens **5** - s-sp. cupreonitens **15** - nombr. var. **15** à **40** - s-sp. subfestivus **8** - s-sp. festivus **6** - s-sp. Quittardi **8** - punctatoauratus **6** - s-sp. Barthei **15** - s-sp. boscensis **10** - pseudofestivus **10** - lineatus **10** - Ursuius **60** - DAMASTER blaptoïdes **120** - s-sp. Lewisii **120** - oxyroides **150** - rugipennis **200** - ACOPTOLABRUS Schrenckii XX - Gehini verus XX - f. kalomelas XX - f. cyaneo-violaceus XX - f. grandis XX - COPTOLABRUS Jankowskii **800** - smaragdinus **350** - s-sp. paschhowensis **400** - s-sp. longipennis **500** - mandschuricus **400** - chinganensis **500** - innshanensis **500** - Elysii **200** - s-sp. connectens **100** - f. viridulus **200** - f. Rothschildi **300** - f. hilaris **400** - Branickii **800** - cœlestis vrai de Yuyao **150** - f. aurescens **200** - f. azurescens **250** - f. obscuratus **400** - viridicollis **300** - f. cœruleipennis **300** - melanelytrius **500** - plusios XX - pretiosissimus XX - Schenklugi XX - Spengeli XX - pseudochlorothyreus XX - s-sp. Lafossei verus **80** - f. Donckieri **100** - s-sp. incertus XX - s.-sp. Buchi verus **100** - f. auratus **150** - f. holochloros **200** - f. perviridis **300** - f. cærulescens **300** - f. cyanopterus **300** - f. hebes **200** - f. nigripennis XX - s-sp. hantschowensis **400** - chikongshanensis **400** - s-sp. montigradus **400** - s-sp. longstschuanensis **400** - giganteus verus **200** - f. olivaceus **250** - f. saturatus **250** - f. atratus **300** - s-sp. dux **300** - principalis XX - Augustus XX - s-sp. ignigena **1200** - Ertli (marginithorax) **600**-s-sp. Antheus **600** - pustulifer verus XX - s-sp. rectiperlatus XX - s-sp. Guerryi XX - s-sp. gemmifer XX f. cyaneofemoratus XX s-sp. szechwanensis XX - PROCRUSTICUS Payafa (rarissime) XX ANOPHTALMUS et APHÆNOPS, grand choix, liste sur demande - DYTISCUS latissimus **30** - ACILIUS Guerryi paratype **60** - PHYSETOPS tataricus **40** - SILPHIDÆ cavernicoles grand choix - JULODIS onopordi **7** à **10** - Bleusei XX - albospilosa CHALCOPHORA mariana **4** - Yunnana **10** - Japonica **20** - PEROTIS unicolor **6** - CAPNODIS div. s-sp. courantes de **5** à **10** - YAMINA

sanguinea **40** à **60** - EURYTHYREA div. **10** à **20** - CYRTOGNATHUS paradoxus de **50** à **75** - EVODINUS Borni rarissime XX - Grand choix d'autres Cerambycidæ et de tous les autres familles de coléoptères paléarctiques.

Les espèces citées ci-dessus ne sont qu'une infime partie des stocks du Cabinet qui peut fournir une très grande quantité d'espèces paléarctiques.

QUELQUES BELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES EXOTIQUES

MANTICHORA herculeana **50** à **60** - tuberculata **60** à **80** - POGONOSTOMA cyanescens **20** - CRATOHÆREA chrysopyga **30** - TETRACHA, div. sp. d'Amérique **20** à **80** - MEGACEPHALA megacephala **100** - CICINDELIDÆ, très grand choix d'esp. déterm. par W. Horn - CEROGLOSSUS div. sp. **10** à **50** - MORMOLYCE div. **80** à **200** - PAUSSUS très beau choix - CHIASOGNATUS Granti **40** à **100** autres sp. **20** à **50** - LAMPRIMA aurata et latreillei **20** à **30** - NEOLAMPRIMA div. **50** à **150** - PHALACROGNATHUS Muelleri XX - LUCANUS laminifer **20** à **40** - HEXARTHRIUS Buqueti **10** à **30** - Davisoni **10** à **60** - Deyrollei **20** à **100** - ODONTOLABIS aeratus **15** à **30** - bellicosa **10** à **30** - brookeana **10** à **35** - cuvera **10** à **20** - Dalmani **10** à **30** - Delesserti **10** à **30** - Lowei **10** à **50** - Ludekingi **20** à **75** - siva **10** à **25** - Sommeri **10** à **25** - Wollastoni **20** à **50** - CLADOGNATHUS confucius **20** à **40** - giraffa **20** à **40** - METOPODONTUS bison **10** à **20** - castaneus **10** à **25** - cinnamoneus **10** à **25** - Kannegieteri **50** à **100** - Savagei **10** à **25** - Umhangi **20** à **75** - PROSOPOCŒLUS antilope **10** à **30** - natalensis **10** à **30** - cervicornis **10** à **60** - HOMODERUS Mellyi **30** à **100** - CYCLOMMATUS canaliculatus **20** à **50** - Frey - Gessleri **20** à **50** - lunifer **15** à **50** - tarandus **15** à **40** - EURYTRACHELUS alcides **15** à **40** - bucephalus **10** à **20** - purpurascens **10** à **15** - Saiga **20** à **30** - Titanus **20** à **40** - DORCUS Parryi **10** à **20** - ÆGUS acuminatus **10** à **15** - Leeuweni **20** à **30** - DELTOCHILUM carinatum **20** - icarus **20** - submetallicum **10** - EPILISSUS dilaticollis **20** - morio **10** - splendidus **15** - HELIOCOPRIS antenor **15** à **20** - bucephalus **15** à **20** - gigas **10** à **20** - Haroldi **20** à **40** - Staudingeri **30** à **50** - PHANEUS Batesi **20** - Bonariensis **15** à **20** - carnifex **10** à **25** - ensifer **15** à **20** - faunus **10** à **15** - imperator **15** à **20** - lancifer **15** à **30** - leander **10** à **15** - mimas **10** à **15** - OXYSTERNON conspicilatum **10** à **15** - festivus **10** à **12** - Mac Leayi **15** à **20** - silenus **15** à **20** - PROAGDOSTERNUS lacteus **30** - niveus **20** - EUCHIRUS longimanus ♂

Je soussigné ....

....

ayant reçu de la Maison d'Éditions E. LE MOULT, 4, rue Duméril, PARIS 13e, le début de l'Ouvrage « LES MACROLÉPIDOPTÈRES DU GLOBE », par Adalbert SEITZ (Édition française) pour les parties suivantes parues jusqu'à ce jour : (1)

1° Supplément de la Faune paléarctique
2° Faune américaine
3° — Indo australienne
4° — Africaine

m'engage à prendre les compléments des volumes non terminés au fur et à mesure de leur parution et ceci aux prix qui seront en vigueur au moment où ces suites paraîtront.

.... le .... 19 ....

(1) Biffer les mentions inutiles.

50 à 80 ♀ 40 - Parryi 100 à 200 - THYRIDIUM saphyrinum 25 à 30 - FRUHSTORFERIA javana 50 à 80 - sexmaculata 50 à 80 - PEPERONOTA Harringtoni 400 à 500 - PELIDNOTA cyanitarsis 40 - Sancti Jacobi 40 - PLUSIOTIS resplendens XX - Chrysargyrea XX - CHRYSOPHORA chrysochlora 20 à 30 - CHRYSINA divers XX - ANOPLOGNATHUS Frenchi 80 - Mastersi 50 - GOLOFA æacus 10 à 20 - DYNASTES hercules XX - neptunus XX - XYLOTRUPES Gideon 10 à 15 - EUPATORUS Cantori 30 à 50 - gracilicornis 40 à 60 - CHALCOSOMA atlas 50 à 80 - MEGASOMA acteon ♂ 300 à 1000 ♀ 120 à 200 - GOLIATHUS giganteus ♂ 80 à 120 ♀ 40 à 50 - cacicus 100 à 400 - regius XX - meleagris XX - ARGYROPHAGES Kolbei XX - DICRANOCEPHALUS Bourgoini 50 à 100 - THEODOSIA div. XX - MECYNORRHINA torquata 40 à 80 - polyphemus 40 à 80 - CHELORRHINA Savagei 40 à 80 - EUDICELLA euthalia 20 à 40 - RANZANIA Bertholini 20 à 30 - GYMNETIS Bouvieri 50 - flaveola 15 - holosorisea 30 - margineguttata 40 - HOPLOPYGA marginesignata 50 - LOMAPTERA dicropus 25 - soror 15 - ISCHIOPSOPHA Jamesi 40 - lucivorax 25 - DORYSCELIS calcarata 20 - EUCHRŒA celestis XX - GOLINCA bifrons 100 - STERNOCERA æquisignata 10 - Boucardi 15 à 20 - chrysis 12 à 15 - Klugi 100 - interrupta 10 à 15 - CATOXANTHA bicolor 40 - v. gigantea 75 opulenta 15 - CHRYSOCHROA Buqueti 30 - rugicollis 40 - Edwardsi 60 - fulminans 15 - Fruhstorferi 60 - STERASPIS colossa 30 - Le Moulti 100 - nigriventis 120 - speciosa 20 - PARACUPTA Le Moulti 100 - CYPHOGASTRA Javanica 10 à 20 - EUCHROMA gigantea 10 à 15 - goliath 15 - POLYBOTRIS grand choix, esp. div. - CONOGNATA amoena 20 - CALODEMA regalis 100 - METAXYMORPHA gloriosa 70 - MACRODONTIA Dejeani XX - cervicornis XX - CALLIPOGON barbatus 20 à 30 - Lemoinei 40 à 50 - CALOCOMUS desmaresti 30 à 60 - PSALIDOGNATHUS Friendi 20 à 40 - HYPOCEPHALUS armatus XX - MASTODODERA coccinea 40 à 60 - CALLICHROMA suturale 15 à 20 - velutinum 15 à 20 - BATOCERA Kibleri (Una) 80 à 100 - ROSENBERGIA magacephala 70 à 100 - MACROPUS Longimanus 20 à 50.

Le Cabinet possède un très grand choix d'autres espèces de Lépidoptères, coléoptères et insectes d'autres ordres de tous les points du globe. Prière aux spécialistes d'envoyer leurs desiderata.

Toute la correspondance doit être envoyée à E. LE MOULT, 4, rue Duméril. Paris XIIIe.

Il n'est répondu qu'aux lettres ayant un timbre pour la réponse.

Je soussigné ....

....

souscrit chez la maison LE MOULT, 4, rue Duméril, Paris 13e.

1° A la Revue « MISCELLANEA ENTOMOLOGICA » pour les Volumes XLI et XLII au prix indiqué sur le présent prospectus, page 2.

2° A « NOVITATES ENTOMOLOGICAE » Volumes ....

....

au tarif indiqué sur le présent prospectus à la page 5.

3° Je vous adresse à part la liste des suppléments désignés.

Nous vous ferons seulement le paiement lorsque nous recevrons des instructions de votre maison.

.... **le** .... **19** ....

S. G. I. É., 71, rue de Rennes. Paris. O.P.L. 31.1780